

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАЛЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАПШАГАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қапшағай қаласы
5 шағын аудан, 1 үй, БСН 091040004239
тел.: 8 (72772) 4-38-30, 4-24-25, факс: 8 (72772) 4-53-25
e-mail: kapshagai_ses@mz.gov.kz

040800, Республика Казахстан, Алматинская область, город Капшагай
микрорайон 5, дом 1, БИН 091040004239
тел.: 8 (72772) 4-38-30, 4-24-25, факс: 8 (72772) 4-53-25
e-mail: kapshagai_ses@mz.gov.kz

02-03/19 № 0825
2019 ж. 26.04

**Малыш» балабақша» ЖК
Н. Утпаевқа**

«Қапшағай қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» РММ-сі
Сіздің 2019 жылдың 23 сәуірдегі кіріс № ЖК-У-0479 өтінішіңізді қарап
«Малыш» балабақша» ЖК алдын алудың қадағалау және тексерісінің 2019ж.
26.04. жүргізілгенін хабарлайды. Санитариялық-эпидемиологиялық
қорытындысы қосылып жолданады.

**«Қапшағай қалалық қоғамдық
денсаулық сақтау басқармасы» РММ
басшысы**

А. Қамаубаев

Орын.: Ж. Жанахова
Тел.: 4-52-35

000121

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қапшағай қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Капшагайское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.17.X.KZ22VWF00004709

Дата: 29.04.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ИП Детский сад "Малыш"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.04.2019 16:45:34 № KZ03RYS00010599

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) УТПАЕВ НАРБОТА ТАЙБЕКОВИЧ, Алматинская область, г. Капшагай, қрпайон, дом 44

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



- частный «Детский сад «Малыш» расположен в двухэтажном отдельно-стоящем здании по адресу: г.Капшагай, 3 микрорайон, 44 дом. Общая площадь частного детского сада составляет 0,7832га, из них жилых - 4084,2 кв.м.
2. Территория объекта ограждена сеткой «Рабица», закреплёнными бетонированными колоннами на высоту 2 метра по периметру. Целостность ограждения не нарушена.
 3. Наружное искусственное освещение здания объекта обеспечено 8 прожекторами, а так же лампами накаливания, прикреплёнными к тамбурам каждой группы. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечено равномерным рассеянным светом.
 4. На территории детского сада отсутствуют объекты функционально с ним не связанных.
 5. Входы на участок объекта, дорожки к хозяйственным постройкам выложены асфальтом.
 6. Мусоросборники (4 штуки) оборудованы плотно закрывающимися крышками.
 7. Зона групповых площадок оборудована 14 теневыми навесами (беседка), малыми архитектурными формами (песочницы, качели, горки, турники). Оборудование на групповых и спортивных площадках установлены соответственно росту и возрасту детей. Малые архитектурные формы, турники на игровых площадках закреплены.
 8. Внутренняя отделка групповых ячеек: стены и потолок - левкас с водоземлюсионной закаткой светлых тонов; покрытие полов - линолеум; санитарные узлы - кафель на 1,7м., потолки - левкас с водоземлюсионной закаткой, покрытие полов - керамическая плитка. Наличие повреждений на поверхности пола, потолка и стенах, на поверхности оборудования не выявлены.
 9. Отопительные приборы расположены под нишами подоконников. Во избежание травм у детей, отопительные приборы в помещениях ограждены пластиковыми решетками.
 10. В игровых помещениях групп предусмотрены столы, стулья, шкафы для игрушек и пособий. Мебель в групповых ячейках соответствует росту- возрастным особенностям детей и используются по назначению.
 11. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению.
 12. Объект подключен к централизованным городским системам холодного водоснабжения и канализования. Горячее водоснабжение в отопительный сезон - централизованное, в не отопительный сезон от водонагревателей «Аристон», установленных в групповых ячейках и пищеблоке, в исправном состоянии. В производственном цехе пищеблока установлены раковины, производственные мойки с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Санитарно-технического оборудования в достаточном количестве, всего установлено 84 раковин, в том числе в групповых ячейках - 68 раковин. Внутренняя разводящая сеть систем холодного водоснабжения в рабочем состоянии, выполнена подводка к моечным ваннам и раковинам, в исправном состоянии.
 14. Документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции для детей (мебель, игрушки и т.д.) предоставлены.
 15. В групповой ячейке детского сада имеются промаркированные емкости для мытья и обработки игрушек.
 16. Системы горячего и холодного водоснабжения в исправном состоянии.
 17. Системы отопления, водо обеспечения и водоотведения на объекте в исправном состоянии. Детский сад подключен к централизованным городским сетям холодного водоснабжения, и канализования.
 21. В групповых ячейках и пищеблоке установлены водонагреватели «Аристон» в исправном состоянии в количестве 15-ти штук (100 литров - 2шт., 80л. - 5шт., 50л. - 4шт., 60л. - 2шт.).
 22. Питьевой режим соблюдается за счет диспенсеров в количестве 15 штук, установленных в групповых ячейках и медицинском кабинете. Предоставлено свидетельство о государственной регистрации на негазированную питьевую воду для диспенсеров емкостью 18л. «Енерджилайф» за № KZ.16.01.73.006.E.002951.10.13 от 18.10.2013г.
 24. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания (спальные помещения) в исправном состоянии. Без естественного освещения: помещения коммуникационных систем (щитовая), коридоры, не являющиеся рекреационными помещениями, кладовые, складские, инвентарные, помещения для приготовления дезинфицирующих средств, уборные для персонала.
 26. В одном помещении используют лампы одного типа. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами.
 27. Отработанные люминесцентные лампы хранятся в подвальном помещении детского сада.
 28. Вентиляция приточно -вытяжная с механическим и естественным побуждением. В групповых ячейках вентиляция предусмотрена через оконные фрамуги, в прачечной, медицинском кабинете, туалетных с умывальной и душевой - вытяжная вентиляция с естественным побуждением. На пищеблоке - приточно- вытяжная в виде зонта, установленного над плитами, в исправном состоянии.
 30. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м.
 33. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован. Хранение упорядочено в тамбурах групповых

яче
сани
36. I
38. I
кла
вме
бел
39.
п
По
40
об
41
пр
42
4
я
в
4
у
п

Уборочный инвентарь для мытья санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится в санитарных узлах.

При визуальном осмотре объекта наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не выявлено.

Набор помещений в прачечной состоит из: кладовой грязного белья, стирального цеха, гладильной, кладовой чистого белья. Прачечная оборудована 2 стиральными автоматизированными машинами вместимостью 7 кг, ванной для замачивания белья, 2 гладильными столами, сушилкой. Для вывешивания белья установлены вешалки на улице.

Раковины оборудованы устройством для размещения мыла. Кровати, шкафы, ячейки для детских игрушек и предметов личной гигиены (расчески), постельные принадлежности промаркированы. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) промаркированы.

Интервалы между приемами пищи соблюдаются и не превышают 3-3,5 часов (завтрак - 08:30-09:00ч., обед - 12:00-12:30ч., полдник - 15:00-15:30, ужин - 16:00-17:00ч.).

Разделочный (столы, ножи, доски), внутрицеховое оборудование, кухонная посуда в пищеблоке промаркированы, укомплектованы, хранение упорядочено.

Для технологической обработки и хранения яиц емкость промаркирована.

Для сушки кухонной посуды установлены 2 напольных стеллажа в пищеблоке. В буфетах групповых ячеек просушивание посуды проводится на решетках в опрокинутом виде, после сушки посуда хранится в шкафах. Посуда для замены хранится в складском помещении.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, данные которых вносятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». На продовольственное сырье, в том числе на плодоовощную продукцию предоставлены декларации о соответствии и ветеринарные сертификаты.

В наличии имеются 2 бытовых холодильника и 1 морозильник, в исправном состоянии, санитарное состояние удовлетворительное. Всего складских помещений - 3 (для овощей, сыпучих продуктов, гарманже). Для сыпучих продуктов (мука, сахар, крупы) и плодоовощной продукции установлены подтоварники. Сыпучие продукты хранятся на полках в промаркированных емкостях. Высота нижней полки подтоварников для хранения пищевых продуктов составляет не менее 15см от пола.

Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м.

При хранении продуктов питания в складских помещениях и холодильном оборудовании принцип «товарного соседства» соблюдается.

Индивидуальным предпринимателем утверждено перспективное сезонное (зима-весна) двухнедельное меню. При изучении меню учитывается ассортимент отечественной продукции.

Изготовление, использование и реализация запрещенных продуктов питания и готовой продукции не выявлено.

Суточная проба отбирается поваром в чистую, прокипяченную банку с крышкой (гарниры отбирают в отдельную посуду). Суточная проба готовой продукции хранится в холодильном оборудовании в специально отведенном месте, до замены приготовленным на следующий день или после выходных дней.

Работники пищеблока обеспечены тремя комплектами специальной одежды (халат, головной убор) и сменная обувь. Помощники воспитатели обеспечены специальной одеждой для буфета, для проведения генеральной уборки помещений и отдельно для санитарных узлов. Работники пищеблока и технический персонал проводят работу в специальных одеждах.

Всего работников на сегодняшний день - 69 человек, в том числе педагогического состава - 24, помощников воспитателей - 14, работников пищеблока - 6, медицинских работников - 2 и т.д., личные медицинские книжки предоставлены. Контроль за полнотой охвата и качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников детского сада проводит медицинский работник объекта. Периодический медицинский осмотр с лабораторным обследованием, гигиеническое обучение пройдены своевременно и допуск к работе имеется.

Каждая групповая ячейка имеет следующий набор помещений: спальня и игровые комнаты, буфет, раздевалка, тамбур, санитарные узлы для детей. Всего задействовано 14 групп, из них вторая младшая группа - 5, средняя группа - 4, старшая группа - 3, пред школа - 2. Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями, тумбами. Кровати установлены с учетом норм расстановки длинной стороной перпендикулярно окнам. Расстояние между рядами кроватей и между изголовьями выдерживается. Норма площади на одного ребенка соблюдается. Проектная мощность детского сада - 350 мест, списочный состав на момент обследования - 300 детей.

Медицинский блок с изолятором размещен на 1-м этаже объекта. Медицинское обслуживание проводится медицинской сестрой. Медицинский кабинет имеет следующий набор помещений: приемная, процедурный кабинет, изолятор, помещение для приготовления дезинфицирующего раствора, санитарный узел.

Медицинским оборудованием и инструментарием кабинет укомплектован.

Журнал учета инфекционных заболеваний заведен по форме.

83. Журнал по осмотру на педикулез, чесотку и дерматомикозы заведен.
84. Паспорта здоровья имеются на каждого ребенка.
87. Журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный)» заведен.
88. Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока заведен.



